ORISTANO INERTIZ

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - N. 07

- Codice d'identificazione unico del prodotto-tipo: MEZZANELLO 16/32 -
- Uso o usi previsti: Confezionamento di CLS e confezionamento di conglomerato bituminoso.
- Fabbricante: ORISTANO INERTI SRL S.P nº 53 Loc. "Pranu e Cixiri" Tanca Molino 09170 Sili Oristano (OR)
- Sistemi di VVCP (sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto): SISTEMA 2+
- Norma armonizzata: EN 12620; 13043.
- Organismi notificati: ABICERT S.a.s., numero di identificazione 1982.

• Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE		PRESTAZIONI E NORME DI RIFERIMENTO	
		UNI EN 12620	UNI EN 13043
Nome commerciale		MEZZANELLO	MEZZANELLO
Granulometria	d/D (mm)	16/32	16/32
Designazione		Aggregato GROSSO (non frantumato)	Aggregato GROSSO (non frantumato)
Dettagli di designazione secondo	Categoria	G _c 85/20	G _c 85/20
norma armonizzata	tolleranza	<u>-</u>	G 20/15
Indice di forma	Categoria	SI 15	SI 15
indice di appiattimento	Categoria	FI 15	FI 10
Massa volumica dei granuli	Valore dichiarato	M g/m³ 2,639	M g/m³ 2,639
Assorbimento d'acqua	Valore dichiarato	WA% 1,116	WA % 1,116
Contenuto di fini	Categoria	f1,5	f0,5
Percentuale superfici frantumate	Valore dichiarato	•	C 0/83
Resistenza a frammentazione	Categoria	LA 30	LA 30
Resistenza all'usura	Categoria	MDE 20	MDE 20
Resistenza alla levigabilità	Categoria	VL 44	PSV44
Resistenza all'abrasione	Valore dichiarato	AAV 21	AAV 21
Durabilità al gelo-disgelo	Categoria	F 2	F2
Resistenza allo shock termico	Valore dichiarato	-	V _{LA} 3,6
Affinità ai leganti bituminosi	Valore dichiarato	-	Affinità alle 24 h - 60%
		Composizione/contenuto:	Composizione chimica
Cloruri	Valore dichiarato	C% 0,008	Al ₂ O ₃ 23,4%
Solfati solubili in acido	Categioria	SO ₃ % 0,009	Fe₂O₃ 15,3%
Zolfo totale	Valore dichiarato	S% 0,012	CaO 3,2%
Contenuto di sostanza umica	Valore dichiarato	più chiaro (assente)	MgO 1,70%
Contenuto di acido fulvico	Valore dichiarato	piastra normalizzata B (assente)	Na ₂ O 3,60%
Impurezze organiche leggere	Valore dichiarato	Mlpc % 0,015	K₂O 0,90%
Contenuto di carbonato	Valore dichiarato	CaCO ₃ % 0,012	TiO₂ 0,51%
			L.O.I 0,24%
Contenuto di grumi di argilla o	Valore dichiarato	0,12%	MnO 0,11%
particelle friabilli			SiO₂ 49,8%
Sostanze pericolose	Valore dichiarato	Assenti	Assenti

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. la presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

ORISTANO INERTI s.r.

Nome e Cognome: ARZEDI GIANCARLO

Luogo e data:

Firma:

DRUSTAND 12/2015

C. Pranu e Cixiri - Tanca Molin 09087 (114) (40013 (AMO)