

ORISTANO, LOC. PRANU E CIXIRI - TANCA MOLINO

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 01

- Codice d'identificazione unico del prodotto-tipo: SABBIA FINE 0/2
- Uso o usi previsti: CONFEZIONAMENTO DI CLS, MALTE E CONGLOMERATO BITUMINOSO.
- Fabbricante: ORISTANO INERTI SRL S.P n° 53 Loc. "Pranu e Cixiri" Tanca Molino 09170 Silì Oristano (OR)
- Sistemi di VVCP (sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto): SISTEMA 2+
- Norma armonizzata: EN 12620; 13043; 13139.
- Organismi notificati: ABICERT S.a.s., numero di identificazione 1982.
- Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE		NORMA DI RIFERIMENTO E PRESTAZIONI		
		UNI EN 12620	UNI EN 13139	UNI EN 13043
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N.		01	01	01
Nome commerciale		SABBIA FINE	SABBIA FINE	SABBIA FINE
Granulometria	d/D (mm)	0/2	0/2	0/2
Designazione		Aggregato FINE non frantumato	Aggregato FINE non frantumato	Aggregato FINE non frantumato
Dettagli di designazione secondo norma	Categoria	G _F 85	CAT. 1	G _F 85
amonizzata	tolleranza	-	-	G _{TC} 20
Massa volumica dei granuli	Valore dichiarato	Mg/m ³ 2,607	Mg/m ³ 2,607	Mg/m ³ 2,607
Assorbimento d'acqua	Valore dichiarato	WA% 1,312	WA% 1,312	WA% 1,312
Contenuto di fini	Categoria	f ₃	CAT. 1	f ₃
Composizione/contenuto:		1		Composizione chimica
Cloruri	Valore dichiarato	C% 0,014	C% 0,014	SiO ₂ 76,21%
Solfati solubili in acido	Categoria	AS ₀₂	AS ₀₂	Al ₂ O ₃ 13,44%
Zolfo totale	Valore dichiarato	S% 0,033	S% 0,033	Fe ₂ O ₃ 1,77%
Contenuto di sostanza umica	Valore dichiarato	assente	assente	CaO 1,35%
Contenuto di acido fulvico	Valore dichiarato	assente	assente	MgO 0,62%
Impurezze organiche leggere	Valore dichiarato	Mlpc % 0,010	Mlpc % 0,010	Na₂O 1,98%
Contenuto di carbonato	Valore dichiarato	CaCO ₃ % 0,022	CaCO ₃ % 0,022	K₂O 2,31%
Contenuto di grumi di argilla o particelle friabilli	Valore dichiarato	0,24%	0,24%	TiO ₂ 0,39%
Reattività alcal-silice degli aggregati	Valore dichiarato	CATEGORIA DI REATTIVITA' "PR" CLASSE DI REATTIVITA' EP _{PR} - BM _{0,1} - PC _{0,07} Aggregato composto anche di silice amorfa, molto poco reattivo.		MnO 0,11% L.O.I 1,82%
Sostanze pericolose	Valore dichiarato	Assenti	Assenti	Assenti

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. la presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome e Cognome: ARZEDI GIANCARLO

Luogo e data: Oristano 03.01.2020

Firma:

Emessa in conformità alla Etichetta CE Rev.18

ORISTANO INERTI S.F.F. Loc. Pranu e Cixiri-Tanca Molino 09170 ORISTANO